## INFORMACIÓN TÉCNICA

## KHÖNE®

AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO INVERTER 9000 BTU/HR C/WIFI KSMI- 09 BC2 SKU: F042197



AIRE ACONDICIONADO KHONE SPLIT MURO DE 9,000 BTU/HR CON COMPRESOR INVERTER Y MODO FRÍO/CALOR, ADECUADO PARA ÁREAS DE 18 M². USA REFRIGERANTE R410A Y FUNCIONA A 220-240V. CUENTA CON OPERACIÓN SILENCIOSA, FLUJO BIDIRECCIONAL, TEMPORIZADOR Y WIFI PARA CONTROL DESDE LA APP KHÖNE CONTROL. SU ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA REDUCE EL IMPACTO AMBIENTAL Y PERMITE AHORRO SIGNIFICATIVO.

EFICIENCIA	А
TIPO DE TECNOLOGÍA	INVERTER
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN	822 W
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	730 W
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A
DIMENSIONES UNIDAD INTERNA	729X200X292 MM
WIFI	SI
DIMENSIONES UNIDAD EXTERNA	720X270X495 MM
NIVEL DE RUIDO	U. INTERIOR
TIPO	SPLIT MURO INVERTER
CAPACIDAD	9000 BTU / H
VOLTAJE	220-240V/50Hz/1P
ÁREA DE COBERTURA NOMINAL	18 M2.
MARCA	KHÖNE
FRIO/ CALOR	SI



## INFORMACIÓN TÉCNICA

USO	DOMÉSTICO. COMERCIAL.
TEMPORIZADOR	SI
FRIO	CAPACIDAD NOMINAL: 9.000 BTU/H / POTENCIA ABSORBIDA: 822W.
CALOR	CAPACIDAD NOMINAL: 9.000 BTU/H / POTENCIA ABSORBIDA: 730 W.
TENSIÓN	220-240/1/50 ( V/P/HZ)
POTENCIA MÁXIMA NOMINAL	2.200W.
CORRIENTE MÁXIMA NOMINAL	10,5 A.
TIPO COMPRESOR	ROTATIVO
MARCA COMPRESOR	GMCC.
CAPACIDAD	2.035/3.255 W.
POTENCIA ABSORBIDA	325/826 W.
ACEITE DE CARGA	ESTER OIL VG74-310ML.
FLUJO DE AIRE	515/371/304 M3/H.
NIVEL DE SONIDO	39.3/33.5/30.5 dB(A).
DIMENSIONES NETA	729X200X292MM.
DIMENSIONES EMBALAJE	790X270X375 MM.
PESO NETO	8.2 Kg.
PESO EMBALAJE	10.5 KG.
CANTIDAD REFRIGERANTE	0.67 KG.
LÍNEA LÍQUIDO	1/4".
LÍNEA GAS	3/8"
LARGO MÁXIMO	25m.
MÁXIMA DIFERENCIA NIVEL	10M.
CABLES CONEXIÓN	1,5mmx4.
TEMPERATURA OPERACIÓN INTERIOR	17 - 30 C°.
RANGO TEMPERATURA INTERIOR (FRÍO/CALOR)	16 - 32 / 0-30 C°.
RANGO TEMPERATURA EXTERIOR (FRÍO/CALOR)	0 - 50 / 15 - 24 C°.

